



●新製品ご案内 ●取扱い説明書  
他にも色々情報満載です。ぜひご活用ください。

URL <http://tlet.co.jp/>



本カタログ掲載商品をご購入・ご使用の際は、対応する記録メディアの規格をご確認ください。

TY-CR110、TY-CWX81、TY-CRX71、TY-CR50、TY-CDX7、TY-RPR1

SD/SDHCカードについて

- 本機は、SD規格に準拠したSDカード又はSDHCカードに記録されたMP3音楽ファイル\*1を再生します。(TY-CR110、TY-CWX81、TY-CRX71は、WMA方式も再生できます。)
- 著作権保護付きの音楽ファイルは再生できません。
- SDカードは32MBから2GBまで、SDHCカードは4GBから32GBまでのFAT16またはFAT32に対応しています。FAT12には対応していません。

USBメモリー (TY-CDX7、TY-RPR1を除く)

- 本機は、USB規格に準拠したUSBメモリーに記録されたMP3音楽ファイル\*1を再生します。(TY-CR110、TY-CWX81、TY-CRX71は、WMA方式も再生できます。)
- 著作権保護付きの音楽ファイルは再生できません。
- USBメモリーは32MBから32GBまでのFAT16またはFAT32に対応しています。FAT12には対応していません。
- USB1.1、2.0に対応しています。

CD-R/RWディスクについて (TY-RPR1を除く)

本機は、MP3方式\*1・CD-DAフォーマット\*2で記録されたCD-R/RWディスクを再生することができます。ただしディスク及び記録に使用したレコーダーの状態によっては再生できない場合があります。

TY-CR110、TY-CWX81、TY-CRX71は、MP3/WMA方式\*3。

CD-DAフォーマット\*2で記録されたCD-R/RWディスクを再生することができます。

TY-CDK8、TY-CDS7、TY-CDH7、TY-CK2、TY-CDB5、TY-CDR8、TY-CW26、TY-C24、TY-C15

CD-R/RWディスクについて

本機は、CD-DAフォーマット\*2で記録されたCD-R/RWディスクを再生することができます。ただしディスク及び記録に使用したレコーダーの状態によっては再生できない場合があります。

- \*1 MP3は、MPEG Audio Layer-3の略です。
- \*2 CD-DAは、Compact Disc Digital Audioの略で、一般オーディオCDに使用されている音楽収録用の規格です。
- \*3 WMAは本国マイクロソフト社が開発した音声圧縮方式です。

- 本カタログ掲載の商品で使用するSD/SDHCカード、microSD/SDHCカード、USBメモリー、乾電池は別売です。(付属の場合を除く)
- カタログ表記中の「SDカード」は「SDメモリーカード」、「microSDカード」は「microSDメモリーカード」、「USBメモリー」は「USBメモリスティック」が正式名称です。

Bluetooth®について

TY-CR110、TY-CWX81、TY-CW26、TY-WSP3、TY-WSP53、TY-WSP55でBluetooth®対応機器からワイヤレス再生するには、Bluetooth®対応機器が以下に対応している必要があります。  
バージョン: Bluetooth規格 ver1.1、1.2、2.0+ERD、2.1+ERDのどれか  
TY-WSP51は、上記に加えver3.0にも対応しています。  
プロファイル: A2DP、AVRCP  
Bluetooth®対応機器の仕様や設定の違いにより、また本機を他のエレクトロニクス機器の近くに設置した場合、正常に接続できない可能性があります。

- 本書に記載されている商品・サービス名は、各社の登録商標または商標です。

安全に関するご注意

- ご使用の前に取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。
- 水、湿気、ほこり、油煙等の多い場所には設置しないでください。火災、感電、故障の原因になることがあります。
- CDプレーヤー部に使われているレーザー光は目にあたると危険です。絶対に見たりしないでください。

★長年ご使用のオーディオ機器の点検を！

|      |  |     |  |
|------|--|-----|--|
| 愛情点検 | このような症状は、ありませんか<br>●電源コード、プラグが異常に熱い。●電源コードに深いキズや変形がある。<br>●再生しても音が出ない。●その他の異常や故障がある。 | お願い | 故障や事故防止のため、差込みプラグをコンセントから抜き、必ず販売店にご連絡ください。点検・修理に要する費用などは販売店にご相談ください。 |
|------|--|-----|--|

保証に関するお願い

- このカタログに掲載の商品（別売品は除く）の保証書は取扱説明書裏表紙に記載しております。 ●このカタログに記載している機器の補修用性能部品のご購入の際は、購入年月日・販売店名など所定の事項を記入した保証書を必ずお受けとりください。 最低保有期間は製造打ち切り後、6年です。
- あなたが録音したものは、個人として楽しむなどの他は、著作権法上、利権者に無断で使用できません。

お買い物・使い方・修理のご相談は「**東芝エルイートレーディングサポートセンター**」  
365日電話でお応えします。  
受付時間**9:00～20:00**

**0120-28-0488**  
(通話料、サポート料金は無料です)  
※フリーダイヤルは、携帯電話、PHSなど一部の電話ではご利用になれません。

**050-3786-0488** (通話料 有料)  
(サポート料金は無料です)

**FAX:03-3258-0470**  
(通信料 有料)

●お客様からご提供いただいた個人情報、修理やご相談への回答、カタログ発送などの情報提供に利用いたします。●利用目的の範囲内で、当該製品に関連する東芝グループ会社や協力会社にお客様の個人情報を提供する場合があります。

**TOSHIBA**

**東芝エルイートレーディング株式会社**  
〒110-0015 東京都台東区東上野2-21-10 東芝上野ビル6F

- このカタログに掲載の内容については右記の販売店にお問い合わせください。
- または、上記「東芝エルイートレーディングサポートセンター」におたずねください。
- 商品の色は、印刷の具合で実物と若干異なる場合があります。
- 商品のデザイン・仕様・補修用性能部品などは改善のため予告なく変更することがあります。

お買上げは親切とサービスをお届けする当店で

このカタログの内容は平成27年6月現在のものです。

**TOSHIBA**  
Leading Innovation >>>

私たちは、音楽とつながっている。



7月中旬発売予定



新しいモノ。  
新しいこと。  
by "Iifenology"  
表示を正しく  
家電公取協

LINK THE MUSIC. TOSHIBA

本カタログ掲載商品の価格には、配送費、設置調整費、工事費、使用済み商品の引き取り費用は含まれておりません。




AM番組をクリアな音で!

ワイドFM放送対応機が続々登場!!


AM番組を高音質で楽しめる「ワイドFM」。  
災害や難聴地域の対策強化にと、日本全国で順次放送が始まっています。  
このワイドFMを受信できる対応機が続々登場!

FM受信周波数をご確認ください。

ワイドFMを聴くには、90.1MHz以上の周波数を受信できるラジオが必要です。



TY-APR2 × 受信できません



TY-APR3 ○ 受信できます

東芝のワイドFM  
対応機は全機種  
108MHzまで!

ワイドFMはここが違う!

クリアな音で!  
しかも  
ステレオ放送※

ビルや  
マンションでも  
クリアな音で!

雑音が少なく  
クリアな音で!

※一部、時間帯、番組によっては「モノラル番組」場合があります

ワイドFMは全国へ拡大中!

ワイドFM放送開始予定

| 放送エリア                               | 放送局名                     | 周波数 (MHz)            | 放送開始の状況              |
|-------------------------------------|--------------------------|----------------------|----------------------|
| 富山県                                 | KNBラジオ                   | 90.2                 | 2014年12月1日放送開始       |
| 愛媛県                                 | 南海放送ラジオ                  | 91.7                 | 2014年12月1日放送開始       |
| 鹿児島県                                | MBCラジオ                   | 92.8                 | 2015年1月1日放送開始        |
| 秋田県                                 | ABSラジオ                   | 90.1                 | 2015年3月2日放送開始        |
| 東京都<br>神奈川県<br>埼玉県<br>千葉県<br>及びその周辺 | TBSラジオ<br>文化放送<br>ニッポン放送 | 90.5<br>91.6<br>93.0 | この秋から冬にかけて<br>放送開始予定 |

※放送エリア内でも、一部対象外となる地域がございます。

平成27年5月20日現在

この他にも、全国各地で  
順次開局が予定  
されています!

開始時期、放送局、周波数、聴取可能エリア  
などは地域により異なります。  
詳細は各地域のラジオ局ホームページな  
どをご確認ください。

使い方で選べる豊富なラインアップ!

機能一覧表

| 機 能              | 型 番             |  |    |  |    |    |    |    |    |    |    |    | スリープ<br>タイマー  | 遅聞き/<br>早聞き   | 掲載頁   |     |
|------------------|-----------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-----|
| 機能満載の<br>オールインワン | TY-CR110        |  |    |  |    | —   |    |    |    |    |    |    |    |    | P3  |     |
|                  | TY-CWX81        |  |    |  |    | —   |    |    |    |    |    |    |    |    | P5  |     |
| 語学練習に最適          | TY-CRX71        | —   |    |  |    | —   |    |    |    |    | —   |    |    |    | P6  |     |
| 薄型CDラジオ          | TY-CW26         |  |    | —   | —   | —   |    |    | —   |    | —   |    | —   | —   | P4  |     |
|                  | TY-C24          | —   |    | —   | —   | —   |    |    | —   |    | —   |    |    | —   | P10   |     |
| 小型CDラジオ          | TY-C15          | —   |    | —   | —   | —   |    |    | —   |    | —   |    |    | —   | P10   |     |
| CDラジオカセ          | TY-CDX7         | —   |    |  | —   |    |    |    |    |    |    |    |    | —   | P7  |     |
|                  | TY-CDH7         | —   |   | —   | —   |   |   |   |   |   |   |   |   | —   | P8  |     |
|                  | TY-CDS7         | —   |  | —   | —   |  |  |  | —   |  |  |  |  | —   | P8  |     |
|                  | TY-CDK8         | —   |  | —   | —   |  |  |  |  |  |  |  |  | —   | P9  |     |
|                  | TY-CK2          | —   |  | —   | —   |  |  |  | —   |  | —   | —   | —   | —   | P9  |     |
| CDクロックラジオ        | TY-CDR8         | —   |  | —   | —   | —   |  |  | —   | —   | —   | —   |  | —   | P12   |     |
|                  | TY-CDB5         | —   |  | —   | —   | —   |  |  | —   |  | —   |  |  | —   | P12   |     |
| ラジオ              | 録音できます          | TY-RPR1<br>7月中旬発売予定   | —   | —   |  | —   | —   |  |  | —   |  | 内蔵<br>マイク   | —   |  |  | P11 |
|                  | 日本語で<br>放送局名を表示 | TY-SPR5   | —   | —   | —   | —   | —   |  |  | —   |  | —   | —   |  | —   | P11 |
|                  | NIKKEIも<br>聞けます | TY-SHR3   | —   | —   | —   | —   | —   |  |  | —   |  | —   | —   | —   | —   | P12 |
|                  | 電池長持ち           | TY-HR2  | —   | —   | —   | —   | —   |  |  | —   |  | —   | —   | —   | —   | P12 |
|                  | 防水ラジオ           | TY-BR30F  | —   | —   | —   | —   | —   |  |  | —   |  | —   | —   |  | —   | P12 |
|                  | ポケットラジオ         | TY-SPR3   | —   | —   | —   | —   | —   |  |  | —   |  | —   | —   | —   | —   | P12 |
| TY-APR3          |                 | —   | —   | —   | —   | —   |  |  | —   |  | —   | —   | —   | —   | P12   |     |



# TOSHIBA シーンを選ばず迫力のサウンドが味わえる ワイヤレス・オーディオ

## スマホでかんたん! Bluetooth®接続ガイド【TY-CW26の場合】

### まずはペアリング（機器登録）

1 TY-CW26の電源を入れ  
Bluetooth® ボタンを押す

Bluetooth® ボタン

2 スマートフォンの  
[設定]→[Bluetooth]を  
タップする

iPhone/iPad/  
iPod touchの  
場合

Androidの  
場合

3 接続する機種  
の型番を選択

接続完了!

### 2回目以降は

簡単! ワン・ツー再生!

1 TY-CW26の電源を入れる

2 Bluetooth® ボタンを押す

接続完了!

## SD/USB/CDラジオ

薄型デザインに便利機能を満載したオールインワンモデルです。



### Bluetooth® 搭載!

Bluetooth®対応機器から手軽にワイヤレス再生。  
音楽を聴きながらメールやアプリもできます。  
\*バージョン: Ver 2.1+EDR 対応プロファイルA2DP, AVRCP  
\*見通し通信距離: 約10m



上面に全てのボタンを使いやすく配置

### SDカードスロット、ダブルUSB端子搭載!

CDやラジオはもちろんスマートフォン、  
SD/USBなど多彩な音源に対応。  
またiPod/iPhoneや携帯電話の  
充電もできます(1Aアンペア)。



### タイマー録音機能付

タイマー予約でラジオや外部入力機器からの  
留守録が可能(最大10件まで)。目覚まし代わりに活躍します。

### 再生スピードコントロール機能

SD/USB/CDが、5段階(80・90・100・110・120%)のスピードで  
再生可能。速度を変えても音程が変わらないので、ダンスや楽器、  
外国語のレッスンなどで、レベルに合わせた効果的な練習ができます。

### CD倍速録音(CD-DAフォーマットのみ)

### 音量調整付マイクミキシング機能

マイクを接続し、CDなどの演奏にあわせて  
カラオケを楽しむことができます。

## CUTEBEAT TY-CR110

Bluetooth®

外形寸法: 420(幅)×190(高さ)×90(奥行)mm(突起物含まず) 質量: 約2.7kg  
個装寸法: 465(幅)×257(高さ)×145(奥行)mm 質量: 約3.6kg  
付属品: 電源コード、AMループアンテナ、FM簡易型ワイヤーアンテナ、  
リモコン(リチウム電池CR2025付)  
オープン価格 JANコード: 4560158872691

## CDラジオ

スリムボディにBluetooth®を搭載!



## CUTEBEAT TY-CW26

Bluetooth®

外形寸法: 318(幅)×152(高さ)×65(奥行)mm 質量: 約1.2kg(乾電池含まず)  
個装寸法: 353(幅)×207(高さ)×116(奥行)mm 質量: 約1.6kg  
付属品: 電源コード  
オープン価格 JANコード: (W)4560158872530 (K)4560158872592

### Bluetooth®でワイヤレス再生!

ボタンひとつでBluetooth®対応機器から手軽に  
ワイヤレス再生ができます。

\*バージョン: Ver 2.1+EDR対応プロファイル A2DP, AVRCP  
\*見通し通信距離: 約10m



### 奥行65mmのスリムサイズ

棚の上やサイドテーブルにもラクラク置ける薄型ボディ。

### スリムでも聴きやすい! 8cmスピーカー搭載

### 便利なCD再生機能

1曲または全曲のリPEAT再生、ランダム再生が可能。  
また予めプログラム予約(20曲まで)をセットしておけば、  
お好きな順で音楽を楽しめます。

### 使える外部入力端子

携帯電話やデジタルオーディオプレーヤーなど外部機器を  
接続しても、本体のスピーカーから音声を楽しめます。

### SD/USB/CDラジオ・CDラジオ


| 型番       | SD/USB部  |                             | CDプレーヤー部                    |                                 |                                  |           |        |         |                |           |        |         | ラジオ部                                  |             | 共通部           |       | 電源       |            | 電池持続時間(※)<br>(実定電力/充電電池使用時) |   | 消費電力(W)        |                | 機 能              |                    |      |          |          |             |                |
|----------|--|-----------------------------|-----------------------------|---------------------------------|----------------------------------|-----------|--------|---------|----------------|-----------|--------|---------|---------------------------------------|-------------|---------------|-------|----------|------------|-----------------------------|---|----------------|----------------|------------------|--------------------|------|----------|----------|-------------|----------------|
|          | 対応メモリー   | 録音フォーマット<br>フロッピー<br>フォーマット | 再生フォーマット<br>フロッピー<br>フォーマット | SDカードスロット<br>フロッピー<br>フォーマット    | USB端子<br>フロッピー<br>フォーマット         | リプレイ再生    | ランダム再生 | プログラム再生 | リプレイ再生         | チャンネル数    | ランダム再生 | プログラム再生 | 受信周波数                                 | デジタルシンセサイザー | プリセット選局       | サーチ選局 | タイマー録音機能 | スピーカー出力(W) | 最大出力(W)<br>(※)              | 電源  | CD再生時<br>CD再生時 | SD再生時<br>SD再生時 | USB再生時<br>USB再生時 | 消費電力(W)<br>ランダム受信時 | 音質改善 | デジタル表示時計 | 再生メモリー機能 | 再生メモリー機能    | 音質調節付メモリーミキシング |
| TY-CR110 | SD: 32MB~2GB<br>SDHC: 4GB~32GB<br>USBフラッシュメモリー:<br>32MB~32GB | MP3<br>(128kbps)            | MP3,<br>WMA                 | SD規格に<br>準拠した<br>メモリーカード用<br>端子 | USB1.1,<br>USB2.0,<br>DC5V<br>1A | 1曲/<br>全曲 | 30曲    | ●       | 2チャンネル<br>ステレオ | 1曲/<br>全曲 | 30曲    | ●       | AM: 531<br>~1,629kHz<br>FM: 76~108MHz | ●           | AM10/<br>FM20 | ●     | ●        | 10x2       | 3<br>+3                     | AC100V、50/60Hz用<br>内蔵メモリー用<br>リチウム電池<br>CR2025付 | —              | —              | —                | 46                 | 4段   | ●        | ●        | 5段階<br>120分 | 5段階            |
| TY-CW26  | —  | —                           | —                           | —                               | —                                | —         | —      | —       | —              | —         | 20曲    | ●       | AM: 531<br>~1,710kHz<br>FM: 76~108MHz | ●           | AM4/<br>FM4   | ●     | ●        | 8x2        | 1<br>+1                     | AC100V、50/60Hz<br>DC9V、<br>単2形乾電池x6本            | —              | —              | 約15時間<br>約40時間   | 11                 | ●    | —        | —        | —           |                |

(※) 印は(社)電子情報技術産業協会の定める「JEITA規格」による測定値です。実際の電池持続時間は、周囲の温度や使用状況により短くなる場合があります。 \*15分/30分/60分/90分/120分




シーンを選ばず迫力のサウンドが味わえる  
ワイヤレス・オーディオ

Bluetooth®で迫力のサウンドを  
簡単再生!



CD-R/RW  
MP3/WMA再生  
CD再生

Bluetooth®



PCやスマートフォンの音楽も、本体スピーカーを通せば  
迫力のサウンドに！リモコンを使って、手元でも簡単に操作できます。  
\*バージョン:Ver 2.1+EDR 対応プロファイル A2DP、AVRCP \*見通し通信距離:約10m

### 【リモコン設定の場合】

CDやSD・USBの再生スピードが  
5段階(80・90・100・110・120%)で  
調整可能。  
語学の発音チェックやダンスの  
ステップ練習など、様々なシーンで  
スキルアップをサポートします。



CDやSD/USBはもちろんラジオやスマートフォンも、  
パワフルで高音質なサウンドが楽しめます。

| 型番       | SD/USB部  |                  |             |                                 | CDプレーヤー部                         |              |        |                    | ラジオ部         |         |                                     |       | 共通部           |       | 電源 | 電池持続時間(※)<br>(東芝の再生電力を基準とする) | 消費電力(W) | 機能         |   |  |            |       |          |            |       |                 |         |
|----------|--|------------------|-------------|---------------------------------|----------------------------------|--------------|--------|--------------------|--------------|---------|-------------------------------------|-------|---------------|-------|----|------------------------------|---------|------------|---|--|------------|-------|----------|------------|-------|-----------------|---------|
|          | 対応メモリー   | 録音フォーマット         | 再生フォーマット    | SDカードスロット                       | USB端子                            | リニア再生        | チャンネル数 | リニア再生              | プログラム再生      | プログラム再生 | リニア再生                               | 受信周波数 | デジタルシンセサイザー   | サマニ選局 |    |                              |         | プリセット選局    | 最大出力(W)(※)                                    | 出力端子<br>① 出力端子②<br>③ 出力端子④<br>⑤ 出力端子⑥<br>⑦ 出力端子⑧ | 最大出力(W)(※) | 音質切替  | デジタル表示時計 | スリープタイマー機能 | 再スタート | 音質調節マイクミキシング    |         |
| TY-CWX81 | SD:32MB~2GB<br>SDHC:4GB~32GB<br>USBフラッシュメモリー:<br>32MB~32GB | MP3<br>(128kbps) | MP3,<br>WMA | SD規格に<br>準拠した<br>メモリーカード用<br>端子 | USB1.1<br>USB2.0<br>DC5V<br>0.5A | 1曲/全曲<br>20曲 | ●      | 2<br>チャンネル<br>ステレオ | 1曲/全曲<br>20曲 | ●       | AM:531<br>~1.629kHz<br>FM:76~108MHz | ●     | AM10/<br>FM20 | ●     | ●  | 10×2                         | ●       | 2.5<br>2.5 | AC100V、50/60Hz<br>DC12V、<br>単2形乾電池×<br>8本(別売) | 約7.5時間   | 約10時間      | 約10時間 | 約14時間    | 17         | 5段    | ●<br>最長<br>120分 | 5<br>段階 |

(※)印は(社)電子情報技術産業協会の定める「JEITA規格」による測定値です。実際の電池持続時間は、周囲の温度や使用状況により短くなる場合があります。＊15分/30分/60分/90分/120分

CDやラジオをSDやUSBに録音したり、  
スマートフォンの音をワイヤレス再生したり。  
メディアからメディアへ、簡単操作で多彩な音源が楽しめます。



ラジオ講座・深夜番組の録音に  
 便利な、毎日予約・毎週予約。  
 (1回予約は1週間先まで可能です)




リモコンの音質ボタンでお好みの音が選べます。  
(FLAT・JAZZ・ROCK・CLASSIC・POP)

## ■カラオケも楽しめる！

■約3.4インチの大型液晶で見やすい！

## 語学学習におすすめの 早聞き/遅聞き。



CD-R/RW  
MP3/WMA再生  
CD再生

便利な多機能  
リモコン付

シルバー

リピート、ランダム、プログラム再生のほか、再生スピード調整(80・90・100・110・120%の5段階)やワンタッチサーチ機能(「もどる」ボタンで3秒戻り、「すすむ」ボタンで10秒進む)で、ダンスや語学の練習にも最適です。

外部機器からの音声をSD/USBに録音することができます(MP3)。また、アクティブスピーカーとしても活用できます。

外形寸法: 334(幅)×159(高さ)×71(奥行)mm(突起物含まず)  
質量: 約1.2kg(乾電池含まず)  
個装寸法: 439(幅)×199(高さ)×116(奥行)mm 質量: 約2.0kg  
付属品: ACアダプター、リモコン(リチウム電池CR2025付)  
オープン価格 JANコード: 4560158872752

CD-R/RW  
MP3再生  
CD再生

CDやラジオ、外部機器や内蔵のステレオマイクから、SDやUSBへ簡単録音。お稽古などの録音・再生に便利です。

オートスキャン、プリセット選局(AM10局・FM20局)機能付。

SD/USB再生時、40曲までのプログラム再生が可能です。

外形寸法: 300(幅)×140(高さ)×196(奥行)mm(ハンドル含まず)  
質量: 約2kg(乾電池含まず)  
包装寸法: 340(幅)×190(高さ)×237(奥行)mm 質量: 約2.7kg  
付属品: 電源コード、リモコン(リチウム電池CR2025付)  
オープン価格 JANコード: 4560158871717

[illegible]

(※)印は(社)電子情報技術産業協会の定める「JEITA規格」による測定値です。実際の電池持続時間は、周囲の温度や使用状況により短くなる場合があります。＊15分/30分/60分/90分/120分



## CDラジカセ

大事なところをピンポイントで  
繰り返し再生!

カセットテープならではの使い方で、  
カラオケや語学練習に大活躍。  
さらに、カラオケ機能を  
充実させた3機種も登場!



## SD/CDラジカセ

大切なカセットテープを  
SDカードへデジタル録音!

NEW

便利な多機能  
リモコン付



テープの音をSDに残せる!

SDカードのMP3録音/再生が可能。カセットテープからSDへ、  
大切な曲も簡単に残せます。



カラオケに便利な機能が満載!

■歌手の声を小さくできるボーカルダウン機能  
■エコーやマイク音量の調整が可能



コンパクトボディで高音質

大型マグネット採用による高音質スピーカー搭載!

■拡声機としても使えます

■便利なCD再生  
プログラム再生やリピート、ランダム再生ができます。

■スリープタイマー機能付(最長120分)

■お好み選局ボタンでかんたんラジオ選局(AM/FM各4局)

CUTEBEAT  
TY-CDX7

SD/SDHCカード  
MP3録音/再生

CD-R/RW  
MP3再生  
CD再生



外形寸法:300(幅)×115(高さ)×212(奥行)mm(突起物含まず)  
質量:約1.9kg(乾電池含まず)  
個装寸法:325(幅)×147(高さ)×240(奥行)mm 質量:約2.3kg  
付属品:電源コード、リモコン(リチウム電池CR2025付)  
オープン価格 JANコード:(S)4560158872875 (K)4560158872554

## CDラジカセ

スタンダードモデル。

NEW



マイクの音量が調節できる!

マイク端子横に付いた音量調整ダイヤルで、  
マイク音量の調整が可能。  
お好みのボリュームでカラオケが楽しめます。  
拡声機としても使えます。



■便利なCD再生

プログラム再生やリピート、ランダム再生ができます。

■スリープタイマー機能付(最長120分)

■お好み選局ボタンでかんたんラジオ選局(AM/FM各4局)



CUTEBEAT  
TY-CDS7



外形寸法:300(幅)×115(高さ)×212(奥行)mm(突起物含まず) 質量:約1.8kg(乾電池含まず)  
個装寸法:325(幅)×147(高さ)×240(奥行)mm 重量:2.2kg 付属品:電源コード  
オープン価格 JANコード:(S)4560158872837 (L)4560158872884 (P)4560158872851

スタンダードモデルに  
リモコンを付けました。


NEW

便利な多機能  
リモコン付



便利な多機能リモコン付!

CDやラジオ、テープの操作が手元でできる便利なりモコン付。



CUTEBEAT  
TY-CDH7



外形寸法:300(幅)×115(高さ)×212(奥行)mm(突起物含まず) 質量:約1.8kg(乾電池含まず)  
個装寸法:325(幅)×147(高さ)×240(奥行)mm 質量:約2.2kg  
付属品:電源コード、リモコン(リチウム電池CR2025付)  
オープン価格 JANコード:(W)4560158872868

SD/CDラジオカセットレコーダー

| 型番      | SD部                       |                  |          |                     | CDプレーヤー部 |        |         |            | ラジオ部         |              |                                 |         | テープレコーダー部   |           |  |                      | 共通部          |  |          |       | 電源          | 電池持続時間(※)<br>(東芝7077乾電池使用時)          |        |        |       | 消費電力(W)    |          | 機能          |  |
|---------|---------------------------|------------------|----------|---------------------|----------|--------|---------|------------|--------------|--------------|---------------------------------|---------|-------------|-----------|--|----------------------|--------------|--|----------|-------|-------------|--------------------------------------|--------|--------|-------|------------|----------|-------------|--|
|         | 対応メモリー                    | 録音フォーマット         | 再生フォーマット | SDカードスロット           | ランダム再生   | リピート再生 | プログラム再生 | ランダム再生     | 受信周波数        | デジタルシンセチューナー | プリセット選局                         | サテライト選局 | 再生推奨テープ     | 早送り・巻戻し時間 | トラック方式                                   | CDシークロ録音             | スピーカ<br>(cm) | 入出力端子<br>φ3.5mmステレオミニジャック<br>φ3.5mmミニジャック<br>ヘッドホン端子<br>(φ2.5mmステレオミニジャック) | 最大出力W(※) | SD再生時 |             | CD再生時                                | テープ再生時 | テープ受信時 | 音質切替  | スリープタイマー機能 |          |             |  |
| TY-CDX7 | 32MB～2GB<br>SDHC:4GB～32GB | MP3<br>(128kbps) | MP3      | SD規格に準拠したメモリーカード用端子 | ●        | ●      | ●       | 2チャンネルステレオ | 20曲<br>1曲・全曲 | ●            | AM:531～1,710kHz<br>FM:76～108MHz | ●       | AM4/<br>FM4 | ●         | 4トラック 2チャンネルステレオ<br>ノーマルカセットテープ<br>60分以下 | 約3分<br>60分<br>1テープ片面 | ●            | 8×2  | ●        | ●     | 1.7<br>+1.7 | AC100V、50/60Hz<br>DC9V、<br>単2形乾電池×6本 | 約14時間  | 約13時間  | 約13時間 | 約13時間      | 12<br>2段 | ●<br>最長120分 |  |
| TY-CD57 | —                         | —                | —        | —                   | —        | —      | —       | —          | —            | —            | —                               | —       | —           | —         | —  | —                    | —            | ●<br>音質調節可   | ●        | —     | 約15時間       | 約15時間                                | 約15時間  | 約15時間  | —     | —          |          |             |  |
| TY-CDH7 | —                         | —                | —        | —                   | —        | —      | —       | —          | —            | —            | —                               | —       | —           | —         | —  | —                    | —            | —  | —        | —     | —           | —                                    | —      | —      | —     | —          |          |             |  |

(※)印は(社)電子情報技術産業協会の定める「JEITA規格」による測定値です。実際の電池持続時間は、周囲の温度や使用状況により短くなる場合があります。\*15分/30分/60分/90分/120分



CDラジカセ

本格的なサウンドをお手軽に。  
(2.5W+2.5Wフルレンジ10cmスピーカー)



便利機能満載！

**■4段階の音質切替**  
FLAT・ROCK・JAZZ・CLASSICの4種類の音質が楽しめます。  
**■スリープタイマー付**  
おやすみのときも安心。最長120分のスリープタイマー機能が付いています。  
**■お好みCD再生**  
20曲までのプログラム再生やリピート、ランダム再生ができます。  
**■かんたんラジオ選局**  
便利なサーチ選局・プリセット選局機能付です。

カラオケも楽しめる！

入出力端子を本体前面に配置。  
携帯音楽端末のコンテンツを迫力のスピーカーで楽しんだり、マイクを接続してカラオケをしたり、テープに録音もできます。



外形寸法:364(幅)×158(高さ)×220(奥行)mm(突起物含まず)  
質量:約2.5kg(乾電池含まず)  
個装寸法:414(幅)×202(高さ)×271(奥行)mm 質量:約3.3kg  
付属品:電源コード、リモコン(リチウム電池CR2025付)  
オープン価格 JANコード:(S)4560158872653 (W)4560158872646

カンタン&コンパクト！



コンパクトなボディ

幅26.8cm、高さ10.6cmのコンパクトボディ。  
軽くて場所をとらないCDラジカセです。

見やすい操作ボタン

大きく見やすいボタンを上面に集約、使いやすくしました。

■使いやすさを考慮して、本体側面上部にヘッドホン端子を配置。



外形寸法:268(幅)×106(高さ)×206(奥行)mm(突起物含む)  
質量:約1.6kg(乾電池含まず)  
個装寸法:310(幅)×145(高さ)×245(奥行)mm 質量:約2.3kg  
付属品:電源コード  
オープン価格 JANコード:(H)4560158872660 (L)4560158872677 (P)4560158872684

CDラジオカセットレコーダー

| 型番      | CDプレーヤー部   |        |         | ラジオ部   |                                 |              | テープレコーダー部 |       |              | 共通部              |                     |          | 電源   | 電池持続時間(※)<br>(東芝アルカ乾電池使用時) |   |                            | 消費電力(W) | 機能                                |       |        |        |      |            |             |
|---------|------------|--------|---------|--------|---------------------------------|--------------|-----------|-------|--------------|------------------|---------------------|----------|------|----------------------------|---|----------------------------|---------|-----------------------------------|-------|--------|--------|------|------------|-------------|
|         | チャンネル数     | リピート再生 | プログラム再生 | ランダム再生 | 受信周波数                           | デジタルシンセチューナー | プリセット選局   | サーチ選局 | 再生推奨テープ      | トラック方式           | 早送り・巻戻し時間           | C/シンクロ録音 |      | スピーカースピーク径(cm)             | 入出力端子<br>ステレオ端子<br>マイク端子<br>(モラルミニジャック)<br>ヘッドホン端子<br>(ヘッドホンジャック) | 外部入力(1・NEE・N)<br>ステレオミキシング |         | 最大出力(W)(※)                        | CD再生時 | ラジオ受信時 | テープ再生時 | 音質切替 | スリープタイマー機能 |             |
| TY-CDK8 | 2チャンネルステレオ | 1曲/全曲  | 20曲     | ●      | AM:531～1.629kHz<br>FM:76～108MHz | ●            | AM10/FM20 | ●     | コンパクトカセットテープ | 4トラック、2チャンネルステレオ | 約120秒<br>(60分テープ片面) | ●        | 10×2 | ●                          | ●   | ●                          | 2.5+2.5 | AC100V、50/60Hz<br>DC12V、単2形乾電池×8本 | 約11時間 | 約22時間  | 約17時間  | 16   | 4段         | ●<br>最長120分 |
| TY-CK2  |            | —      | —       | —      | AM:522～1.620kHz<br>FM:76～108MHz | アナログ         | —         | —     | 90分以下        | —                | —                   | —        | —    | 6×2                        | ●   | —                          | 1+1     | AC100V、50/60Hz<br>DC9V、単2形乾電池×6本  | 約16時間 | 約35時間  | 約25時間  | 10   | —          | —           |

(※)印は(社)電子情報技術産業協会の定める「JEITA規格」による測定値です。実際の電池持続時間は、周囲の温度や使用状況により短くなる場合があります。＊15分/30分/60分/90分/120分

CDラジオ

スリム&スタイリッシュボディ。



奥行65mmのスリムボディ

奥行わずか6.5cm！  
キッチンでもリビングでも、置く場所を選びません。

便利なCD再生

リピート再生、プログラム再生、ランダム再生がボタンひとつで可能です。

使える外部入力端子

外部機器を接続し、本体のスピーカーで音楽を楽しめます。

■お好みボタンでラジオ選局もかんたん！

ボタン一押しで簡単登録。  
ラジオ選局が簡単にできます(AM/FM各4局)。

■スリープタイマー機能付(最長120分)



外形寸法:318(幅)×152(高さ)×65(奥行)mm 質量:約1.2kg(乾電池含まず)  
個装寸法:353(幅)×207(高さ)×116(奥行)mm 質量:約1.6kg  
付属品:電源コード  
オープン価格 JANコード:(K)4560158872523 (W)4560158872585

はじめてでも使いやすい！



はじめてでも使いやすい！

大型ボタンを本体上部にまとめて配置。  
操作もシンプルで、初めてCDラジオを使う方にもやさしい設計です。

8cmスピーカーでコンパクトでも聴きやすい！

小さなボディでも充実のミュージックライフが楽しめます。

■一体型グリップで持ち運びラクラク

軽量ボディに一体型グリップで、お子さまでも持ち運びラクラク。

■便利な再生機能

CDのリピート・プログラム・ランダム再生が可能。  
語学練習にも役立ちます。

■お好みボタンでラジオ選局もかんたん！

ボタン一押しで簡単登録。ラジオ選局が簡単にできます(AM/FM各4局)。

■スリープタイマー機能付(最長120分)



外形寸法:260(幅)×108(高さ)×209(奥行)mm(突起物含まず) 質量:約1.3kg(乾電池含まず)  
個装寸法:290(幅)×135(高さ)×240(奥行)mm 質量:約1.6kg  
付属品:電源コード  
オープン価格 JANコード:(S)4560158872714 (L)4560158872721 (P)4560158872738 (W)4560158872745

CDラジオ

| 型番     | CDプレーヤー部   |        |         |        | ラジオ部                            |              |         |       | 共通部       |                 |                                    |            | 電源                               | 電池持続時間(※)<br>(東芝アルカリ乾電池使用時) |        | 消費電力(W) | スリープタイマー機能 |
|--------|------------|--------|---------|--------|---------------------------------|--------------|---------|-------|-----------|-----------------|------------------------------------|------------|----------------------------------|-----------------------------|--------|---------|------------|
|        | チャンネル数     | リピート再生 | プログラム再生 | ランダム再生 | 受信周波数                           | デジタルシンセチューナー | プリセット選局 | サーチ選局 | スピーカーク(㎝) | 入出力端子           |                                    | 最大出力(W)(※) |                                  | CD再生時                       | ラジオ受信時 |         |            |
|        |            |        |         |        |                                 |              |         |       |           | 外部入力(LEADER IN) | ステオミニジャック(ヘッドホン端子)<br>(ステレオミニジャック) |            |                                  |                             |        |         |            |
| TY-C24 | ステレオ2チャンネル | 1曲/全曲  | 20曲     | ●      | AM:531~1,710kHz<br>FM:76~108MHz | ●            | AM4/FM4 | ●     | 8×2       | ●               | ●                                  | 1+1        | AC100V、50/60Hz<br>DC9V、単2形乾電池×6本 | 約15時間                       | 約40時間  | 11      | ●※         |
| TY-C15 |            |        |         |        |                                 |              |         |       |           |                 |                                    |            |                                  | 約20時間                       |        |         |            |

(※)印は(社)電子情報技術産業協会の定める「JEITA規格」による測定値です。実際の電池持続時間は、周囲の温度や使用状況により短くなる場合があります。＊15分/30分/60分/90分/120分




ラジオ

AM/FM+録音

ポケットラジオレコーダー  
タイマー録音/マイク録音で聞き逃し無し!  
7月中旬発売予定



内蔵マイクでカンタン録音



タイマー予約録音で聞き逃し無し!

Micro SDスロット搭載! 約536時間の長時間録音とタイマー予約(20件まで)で、聞きたい番組を逃しません。

遅聞き/早聞き再生が可能!

語学レッスンに最適な遅聞き/早聞き再生(70~130%)や、地域設定/お好み選局ボタン、タイマー、オートオフなど、機能満載!

日本語表示と大型液晶で放送局名が見やすい!  
音量調整付ステレオイヤホン付属!



AM/FMラジオ

日本語で見やすい!



放送局名を日本語で表示!

- 大型液晶画面に日本語表示で分かりやすい!
- スリムな13mm
- 手元で音量調節できる
- リモコン付ステレオイヤホン
- お好み選局ボタンで使いやすい
- 自動補正付デジタルクロック



外形寸法: 56(幅)×95(高さ)×13(奥行)mm(突起物含まず) 質量: 約64g  
個装寸法: 110(幅)×148(高さ)×37(奥行)mm 質量: 約170g  
付属品: 音量調節リモコン付ステレオイヤホン、イヤークリップ、単4形乾電池2本  
オープン価格 JANコード: 4560158872462

AM/FMラジオ・TV音声/FM/AMラジオ

| 型番      | 録音   |                      |                        | 再生フォーマット          | 記録媒体          | 録音時間                                |                     |                        | 電池持続時間(※)(東芝アルカリ乾電池使用時) |           |           |            |           |                     |              |              |                |             |            |
|---------|--|----------------------|------------------------|-------------------|---------------|-------------------------------------|---------------------|------------------------|-------------------------|-----------|-----------|------------|-----------|---------------------|--------------|--------------|----------------|-------------|------------|
|         | 録音フォーマット                                     |                      | マイクロ SDHC              |                   |               | 電池持続時間(※)(東芝アルカリ乾電池使用時)             |                     | AMラジオ録音時               |                         |           |           |            |           |                     |              |              |                |             |            |
|         |  |                      |                        |                   |               |                                     |                     | micro SDHC             |                         |           |           |            |           |                     |              |              |                |             |            |
| TY-RPR1 | PCM  |                      | PCM/MP3                | micro SDHCカード:8GB | 約536時間/長時間モード |                                     |                     | 約16時間                  |                         |           |           |            |           |                     |              |              |                |             |            |
| 型番      | ラジオ部   |                      |                        |                   | 共通部           |                                     |                     |                        | 電池持続時間(※)(東芝アルカリ乾電池使用時) |           |           |            |           |                     | 機能           |              |                |             |            |
|         | 受信周波数  | デジタル<br>シンセ<br>チューナー | プリセット選局                | サーチ<br>選局         | スピーカー<br>(cm) | 入出力端子<br>イヤホン出力<br>(3.5φステレオミニジャック) | 最大出力<br>(mW)<br>(※) | 電源                     | イヤホン使用時                 |           |           | 内蔵スピーカー使用時 |           |                     | デジタル<br>表示時計 | 目覚まし<br>タイマー | スリープ<br>タイマー機能 | アラーム        | 再生<br>スピード |
|         |  |                      |                        |                   |               |                                     |                     |                        | ワンセグ音声受信                | AM受信      | FM受信      | ワンセグ音声受信   | AM受信      | FM受信                |              |              |                |             |            |
| TY-RPR1 | AM:522～1,710kHz<br>FM:76～108MHz              | ●                    | AM4/FM4                | ●                 | 2.8×1         | ステレオ、<br>micro SDスロット               | 80                  | 単4形<br>乾電池×<br>2本      | —                       | 約<br>65時間 | 約<br>50時間 | —          | 約<br>40時間 | 約<br>30時間<br>(自動補正) | ●            | 最長120分*      | ●              | 70～<br>130% |            |
| TY-SPR5 | AM:522～1,710kHz<br>FM:76～108MHz              | ●                    | AM4/FM4                | ●                 | 3×1           | ●<br>ステレオ                           | 80                  | 単4形<br>乾電池×<br>2本      | —                       | 約<br>75時間 | 約<br>60時間 | —          | 約<br>50時間 | 約<br>35時間<br>(自動補正) | ●            | 最長120分*      | ●              | —           |            |
| TY-TPR1 | AM:522～1,710kHz<br>FM:76～90MHz<br>TV:13～62ch | ●                    | ワンセグTV10/<br>AM10/FM10 | ●                 | 3×1           | ●<br>ステレオ                           | 80                  | DC3V、<br>単4形<br>乾電池×2本 | 約15時間                   | 約<br>39時間 | 約<br>35時間 | 約13時間      | 約<br>28時間 | 約<br>25時間           | ●            | ●            | 最長120分*        | ●           | —          |

(※)印は(社)電子情報技術産業協会の定める「JEITA規格」による測定値です。実際の電池持続時間は、周囲の温度や使用状況により短くなる場合があります。＊15分/30分/60分/90分/120分

ラジオNIKKEIも聞ける!



- お好みボタンで簡単選局!
- 安心長持ちの電池長寿命!
- はっきり聞こえる大口径スピーカー。
- 取り外し可能な肩ベルト付。

TY-SHR3



電池長持ち大音量!



- φ9cmスピーカー搭載で大音量
- 電池長持ち約800時間(AM受信イヤホン使用時)

TY-HR2

外形寸法: 214(幅)×130(高さ)×60(奥行)mm(突起物含まず)  
質量: 約640g(乾電池・肩ベルト含まず)  
個装寸法: 260(幅)×174(高さ)×105(奥行)mm 質量: 約850g  
付属品: 電源コード、肩ベルト、お好み選局ラベル  
オープン価格 JANコード: 4560158872639


バスタイムでも活躍!



便利な時計&タイマー機能付

※本商品はJIS IPX4等級相当です。  
※いかなる方向からの水からの飛まつによっても有害な影響がないもの  
◎水中には入れないでください。  
◎風呂・シャワー室などで使用する場合はACアダプターは使用しないでください。

CUTEBEAT TY-BR30F



高感度ポケットラジオ



TY-SPR3

- 高級インナーイヤホン付属
- オートスキャン・プリセット選局
- 時計・目覚まし機能付

外形寸法: 55(幅)×90(高さ)×15(奥行)mm(突起物含まず)  
質量: 約57g(乾電池含まず)  
個装寸法: 79(幅)×182(高さ)×26(奥行)mm 質量: 約110g  
付属品: ステレオイヤホン、単4形乾電池2本  
オープン価格 JANコード: 4560158872615

TY-APR3

外形寸法: 58(幅)×95(高さ)×18(奥行)mm(突起物含まず)  
質量: 約63g(乾電池含まず)  
個装寸法: 79(幅)×180(高さ)×28(奥行)mm 質量: 約120g  
付属品: ステレオイヤホン(イヤホン出力はモノラルです)、単4形乾電池2本  
オープン価格 JANコード: 4560158872622


CDやラジオが目覚ましに。



お気に入りの音楽が目覚ましに!

便利な時計&ブザー機能付

CUTEBEAT TY-CDR8



防水仕様で高音質。



便利な時計&ブザー機能付

※本商品はJIS IPX5等級相当です。  
※いかなる方向からの水の直接噴流を受けても有害な影響がないもの  
◎水中には入れないでください。  
◎風呂・シャワー室などで使用する場合はACアダプターは使用しないでください。

CUTEBEAT TY-CDB5

外形寸法: 240(幅)×150(高さ)×72(奥行)mm(ハンドル含まず) 質量: 約980g(乾電池含まず)  
個装寸法: 335(幅)×195(高さ)×130(奥行)mm 質量: 約1.8kg  
付属品: ACアダプター  
オープン価格 JANコード: 4560158871519

AM・FMラジオ

| 型番       | CDプレーヤー部       |        |         |        | ラジオ部  | 受信周波数        | チューナー           | プリセット選局 | サーチ選局 | 共通部  |               | 最大出力<br>(mW)(※) | 電源  | 電池持続時間(※)(東芝アルカリ乾電池使用時) |        |        |                     | 消費電力(W) | 機能                  |                     |                     |          |          |        |          |          |          |   |
|----------|----------------|--------|---------|--------|---|--------------|-----------------|---------|-------|--|---------------|-----------------|---|-------------------------|--------|--------|---------------------|---------|---------------------|---------------------|---------------------|----------|----------|--------|----------|----------|----------|---|
|          | チャンネル数         | リピート再生 | プログラム再生 | ランダム再生 |   |              |                 |         |       | 入出力端子<br>ヘッドホン出力<br>イヤホン出力<br>ステレオ出力<br>S-VIDEO出力<br>S-VIDEO出力 | スピーカー<br>(cm) |                 |   | CD再生時                   | ラジオ受信時 | FM受信時  | FM受信時<br>内蔵スピーカー使用時 |         | FM受信時<br>内蔵スピーカー使用時 | FM受信時<br>内蔵スピーカー使用時 | FM受信時<br>内蔵スピーカー使用時 | デジタル表示時計 | 目覚ましタイマー | スリープ機能 | スリープタイマー | お知らせブザー! | キチンバスター! |   |
| TY-SHR3  | —              | —      | —       | —      | AM:531~1,710kHz<br>FM:76~108MHz<br>SW:3.8~10.0MHz | モノラル<br>シンセ  | AM4/FM4/<br>SW4 | ●       | 9×1   | ●  | —             | 700             | AC100V、50/60Hz<br>DC4.5V、<br>単1形乾電池×3本            | —                       | —      | 約400時間 | 約380時間              | 約380時間  | 約380時間              | 約280時間              | 約280時間              | 3.5      | —        | —      | —        | —        | —        | — |
| TY-HR2   | —              | —      | —       | —      | AM:522~1,620kHz<br>FM:76~108MHz                   | モノラル<br>アナログ | —               | —       | 9×1   | ●  | —             | 700             | AC100V、50/60Hz<br>DC4.5V、<br>単1形乾電池×3本            | —                       | —      | 約800時間 | 約600時間              | —       | 約400時間              | 約300時間              | —                   | 3.5      | —        | —      | —        | —        | —        | — |
| TY-BR30F | —              | —      | —       | —      | AM:540~1,600kHz<br>FM:76~108MHz                   | モノラル<br>アナログ | —               | —       | 7.7×1 | ●  | —             | 250             | AC100V、50/60Hz<br>(ACアダプター) DC4.5V、<br>単2形乾電池×3本  | —                       | 約60時間  | —      | —                   | —       | —                   | —                   | —                   | 0.9      | ●        | ●      | ●        | ●        | ●        | ● |
| TY-SPR3  | —              | —      | —       | —      | AM:522~1,710kHz<br>FM:76~108MHz                   | ステレオ<br>シンセ  | AM10/FM10       | ●       | 2.8×1 | ●  | ステレオ          | 80              | DC3V、<br>単4形乾電池×2本                                | —                       | —      | 約85時間  | 約70時間               | —       | 約50時間               | 約35時間               | —                   | —        | —        | ●      | ●        | —        | —        | — |
| TY-APR3  | —              | —      | —       | —      | AM:522~1,620kHz<br>FM:76~108MHz                   | モノラル<br>アナログ | —               | —       | 3.6×1 | ●  | —             | 120             | DC3V、<br>単4形乾電池×2本                                | —                       | —      | 約120時間 | 約100時間              | —       | 約60時間               | 約50時間               | —                   | —        | —        | —      | —        | —        | —        | — |
| TY-CDR8  | 2チャンネル<br>ステレオ | 1曲/全曲  | 20曲     | ●      | AM:522~1,638kHz<br>FM:76~108MHz                   | デジタル<br>シンセ  | AM10/FM20       | ●       | 3.8×2 | —  | —             | 1+1(W)          | AC100V、<br>50/60Hz(ACアダプター)                       | —                       | —      | —      | —                   | —       | —                   | —                   | 7.2                 | ●        | ●        | ●      | ●        | ●        | ●        | ● |
| TY-CDB5  | 2チャンネル<br>ステレオ | 1曲/全曲  | 20曲     | —      | AM:522~1,638kHz<br>FM:76~108MHz                   | デジタル<br>シンセ  | AM10/FM20       | ●       | 5×2   | ●  | ステレオ          | 1+1(W)          | AC100V、50/60Hz<br>(ACアダプター)DC9V、<br>単2形乾電池×6本(別売) | 約16時間                   | 約36時間  | —      | —                   | —       | —                   | —                   | 13                  | ●        | ●        | ●      | ●        | ●        | ●        | ● |

(※)印は(社)電子情報技術産業協会の定める「JEITA規格」による測定値です。実際の電池持続時間は、周囲の温度や使用状況により短くなる場合があります。＊15分/30分/60分/90分/120分



## スピーカーシステム

テレビの音が手元ではっきり聞ける！  
便利な受信機充電タイプ。



## TY-WSD10

外形寸法：受信機 180(幅)×112(高さ)×80(奥行)mm(突起物含まず) 質量：約670g  
送信機 115(幅)×70(高さ)×30(奥行)mm(突起物含まず) 質量：約105g(乾電池含まず)  
充電台 180(幅)×26.5(高さ)×81(奥行)mm(突起物含まず) 質量：約92g  
個装寸法：185(幅)×237(高さ)×92(奥行)mm 質量：約1.4kg  
付属品：φ3.5mmステレオミニジャックコード、φ3.5mmオーディオ変換コード、送信機用AC-WSD10、  
受信機用AC-WSD10、ストラップ(送信機用)、大きな文字ラベル(受信機用)  
オープン価格 JANコード：4560158871977



### カンタン充電

お好みの場所に置ける充電台に本体を載せるだけで、簡単に充電。  
※受信機はニッケル水素充電体内蔵。満充電時連続使用可能約20時間

### 「大きな文字ラベル」付(受信機用)

### 水はねにも安心！(受信機のみ) 防水4 ※本商品はJIS IPX4等級相当です。

※いかなる方面からの水の飛まつによっても有害な影響を受けないもの  
◎水中には入れないでください。  
◎風呂・シャワー室などで使用する場合は充電台は使用しないでください。

### 双方向通信システム

離れた場所の様子が聞こえて、育児や介護中の家事も安心。  
また本体Bはそのまま、本体Aは通話ボタンで、会話もできます。

### アラーム機能付(本体A)

本体AとBが送受信不可能な距離まで離れると、アラームが鳴るので安心です。

### 感度スイッチ付(高い・標準)

本体Bからの受信感度を2段階で調整できます。

## TY-WSD5

※在庫限り  
外形寸法：本体A・Bとも 66(幅)×118(高さ)×30.5(奥行)mm  
(突起物およびベルトクリップ含まず)  
質量：約100g(乾電池およびベルトクリップ含まず)  
個装寸法：239(幅)×222(高さ)×70(奥行)mm 質量：約578g  
付属品：φ3.5mmミニジャックコード(0.7m)、φ3.5mmオーディオ変換コード(1.5m)、  
ACアダプター(AC-WSD5×2個)、ベルトクリップ(2個)、ストラップ(2本)  
オープン価格 JANコード：4560158872066

#### スピーカーシステム

| 型番       | 送受信方式  |         | 受信機(本体A)(スピーカー部) |          | 電源   | (東芝エネルギー貯蔵電池使用) | 充電電池持続時間(※)          | (φ3.5mmミニジャックヘッドホン端子またはイヤホン端子) | 送信機(本体B) |          | 電源  | (東芝エネルギー貯蔵電池使用)                                    | (φ3.5mmステレオミニジャック外部入力端子) | 防水規格                   | 充電台                   |
|----------|--------|---------|------------------|----------|--|-----------------|----------------------|--------------------------------|----------|----------|-----|--|--------------------------|------------------------|-----------------------|
|          | 変調方式   | 送受信周波数帯 | スピーカー(cm)        | 最大出力W(※) |  |                 |                      |                                | スピーカー    | 最大出力W(※) |     |  |                          |                        |                       |
| TY-WSD10 | GFSK方式 | 2.4GHz帯 | 5.2×2            | 1.8×2    | 入力DC8Vまたは内蔵のニッケル水素充電電池                             | —               | 約20時間(内蔵：ニッケル水素充電電池) | ●ヘッドホンステレオ                     | ●        | 4×1      | 0.5 | AC100V(受信機用ACアダプター、出力DC6V)またはDC6V、単4形乾電池×4本        | ●ステレオ                    | JIS IPX4等級・相当(受信機のみ)   | 入力100V 50/60Hz 出力DC8V |
| TY-WSD5  | GFSK方式 | 2.4GHz帯 | 3.6              | 0.5      | AC100V 50/60Hz(ACアダプター、出力DC6V)またはDC4.5V(単3形乾電池×3本) | 約20時間           | —                    | ●イヤホン                          | —        | 3.6×1    | 0.5 | AC100V 50/60Hz(ACアダプター、出力DC6V)またはDC4.5V(単3形乾電池×3本) | ●                        | JIS IPX4等級・相当(本体A・Bとも) | —                     |

(※)印は(社)電子情報技術産業協会定める「JEITA規格」による測定値です。実際の電池持続時間は、周囲の温度や使用状況により短くなる場合があります。

Bluetooth®でワイヤレス。ライン入力でワイヤード。  
便利に本格的なサウンドを楽しめる2WAYスピーカー。

Bluetooth®スピーカー WOOD BOX シリーズ。  
キャビネットに高密度なMDF材を使用し、不要な共振を低減。自然で美しい音を再生します。

### タッチファンクション搭載！

電源オン、オフ、音量調整(Bluetooth®再生時)、  
スピーカーホン切替がタッチボタンでできます。

### USB充電で持ち運び簡単！

USB充電だからコンセントが無い場所でも大丈夫！

### 便利な2WAY入力

Bluetooth®でワイヤレスでも、  
LINE入力でコードを接続しても使えます。



### 幅広い音域と迫力の重低音を実現！



#### ワイヤレススピーカー(Bluetooth®対応)

| 型番       | スピーカーチャンネル | 外部入力(LINE IN)ステレオミニジャック | 最大出力(W)(※)         | 電源            | USB充電 | バッテリー駆動時間(時間) | Bluetooth® Version | Bluetooth® profile    | Bluetooth® 見通し距離(m) | ハンズフリー通話 | Audio Codec |
|----------|------------|-------------------------|--------------------|---------------|-------|---------------|--------------------|-----------------------|---------------------|----------|-------------|
| TY-WSP55 | 2.0        | ●                       | 5+5                | 内蔵リチウムイオン充電電池 | ●     | 約4            | Ver.2.1+EDR        | A2DP, AVRCP, HFP, HSP | 約10                 | ●        | SBC         |
| TY-WSP53 | 2.0        | ●                       | 5+5                |               |       | 約4            | Ver.3.0+EDR        |                       |                     |          |             |
| TY-WSP51 | 1.0        | ●Micro USB(付属)          | 1.2                |               |       | 約8            | Ver.2.1+EDR        |                       |                     |          |             |
| TY-WSP3  | 2.1        | ●                       | 1.5+1.5 バススピーカー3.5 |               |       | 約10           | Ver.2.1+EDR        |                       |                     |          |             |

(※)印は(社)電子情報技術産業協会定める「JEITA規格」による測定値です。